

威驰协议盒-13 代皇冠（10-14 款）安装指南

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2019-03-17 07:51


协议盒




框



尾线



面壳支架卡座与空调板座对照图



方易通公板安装说明

1、协议选择：威驰-丰田-皇冠-威驰 10 款



2、导航声音：如果要在播放原车 CD 时听导航播报的声音就必须接小喇叭

3、方控：需要在主机上面学习方控

诺威达 P9 公板安装说明

1、协议选择：丰田-皇冠-10 款-威驰




2、导航声音设置：通过以下设置后不需要加小喇叭，车载设置-基本设置-导航设置-导航混音-OFF（如下图）



3、方控：需要在主机上面学习方控

掌讯 9218 安装说明

1、协议选择：威驰-丰田-皇冠




2、导航声音：如果要在播放原车 CD 时听导航播报的声音就必须接小喇叭。

3、原车 CD 和导航音乐之间的声音切换：在播放原车 CD 或收音机状态想听导航主机播放音乐的话，必须在“原车设置”里面点一下这个“原车声音”的切换键，否则车上喇叭不会出导航音乐的声音。



4、接线特别说明：掌讯方案主机在安装时 20PIN 的转接线不要接，方控直接控制原车 CD，按方控音量 +/- 后导航主界面上不会显示音量数值大小，在“原车设置”-“功放设置”里面的 VOL 显示音量。



5、软件：9218 平台系统版本一定要在 20180530 后的才行，如果早于这个需要升级系统。




鼎微 T3 公板安装说明

1、协议选择：皇冠（2010）（T5.3.19，威驰，配置，Color,无碟，Rohm37xxx.si4754c）



2、空调设置：进“扩展设置”密码“123456”，下翻找到“配置信息”，勾选“空调控制”



3、导航声音：如果要在播放原车 CD 时听导航播报的声音就必须接小喇叭。

4、原车 CD 和导航音乐之间的声音切换：在播放原车 CD 或收音机状态时如果想听导航主机播放音乐的话，就必须在“原车”里面点一下这个“原车声音”的切换键，否则车上喇叭不会出导航音乐的声音。



5、接线特别说明：鼎微方案主机在安装时 20PIN 的转接线不要接，这样方控直接控制原车 CD。



6、软件：需要找导航主机供应商发威驰 10 款皇冠的专用系统软件